

An die AbaWeb-Kunden
der Gewerbe-Treuhand AG

AbaClient - Installation, Konfiguration & Verwendung

Bei Fragen zu AbaClient oder zum Abacus-Login kontaktieren Sie Ihre Ansprechperson bei der Gewerbe-Treuhand oder das Fachteam Abacus.

abacus@gewerbe-treuhand.ch
Abacus-Hotline 041 319 93 99

Inhaltsverzeichnis

1.	Was ist AbaClient und für was wird die App benötigt?	2
2.	Wo kann AbaClient heruntergeladen werden?	2
3.	Installation des AbaClient	3
3.1	AbaClient Installation bei Windows	3
3.2	Konfiguration	5
4.	AbaClient Installation bei Mac OSX	10
4.1	Konfiguration	10
5.	Verwendung des AbaClient	17

1. Was ist AbaClient und für was wird die App benötigt?

Die App AbaClient ermöglicht das Starten der Abacus Business Software. Sie ist der Ersatz für die bisherige App AbaStart. Ab der Version 2019 wird nur noch AbaClient unterstützt. AbaClient enthält eine von Abacus kontrollierte Java-Umgebung, ohne Abhängigkeiten vom Java-Hersteller Oracle.

Auf jedem PC, von welchem auf die Abacus Business Software zugegriffen werden möchte, muss die App AbaClient installiert sein.

2. Wo kann AbaClient heruntergeladen werden?

AbaClient kann von der Abacus-Webseite heruntergeladen werden.

<https://classic.abacus.ch/downloads-page/abaclient/>

3. Installation des AbaClient


Laden Sie die aktuellste Version des AbaClient herunter und führen Sie die Installation aus.

<https://classic.abacus.ch/downloads-page/abaclient/>


Datei	OS	Version	Erstellungsdatum
AbaClient Deutsch	Windows	4.0.1124	17.11.2025
AbaClient Französisch	Windows	4.0.1124	17.11.2025
AbaClient Italienisch	Windows	4.0.1124	17.11.2025
AbaClient Englisch	Windows	4.0.1124	17.11.2025
AbaClient (.dmg)	macOS	4.0.1124	17.11.2025
AbaClient (.run)	Linux	4.0.1124	17.11.2025

3.1 AbaClient Installation bei Windows


1. Der Setup-Assistent startet; klicken Sie auf "Weiter".




2. Lesen Sie die Lizenzbestimmungen und stimmen Sie zu, wenn Sie einverstanden sind.



3. Wählen Sie hier den Installationstyp **"Standard"** aus.




4. Klicken sie auf "Installieren". Die Installation wird gestartet. Sie benötigen dafür Administratorenrechte. Bei Fragen diesbezüglich wenden Sie sich an die zuständige Person in Ihrem Unternehmen oder an Ihren IT-Berater. Mit "Fertigstellen" schliessen Sie die Installation ab.



3.2 Konfiguration

Es gibt verschiedene Arten den AbaClient zu konfigurieren. Die aus unserer Sicht einfachste und effizienteste Variante ist die Erstellung einer normaler Verknüpfung auf dem Desktop.

Machen Sie dafür auf Ihrem Desktop einen Rechtsklick > Neu > Verknüpfung



Geben Sie im neu geöffneten Menü folgenden URL ein:
https://abaweb.gtl.ch

Klicken Sie anschliessend auf "Weiter".

← Verknüpfung erstellen

Für welche Elemente möchten Sie eine Verknüpfung erstellen?

Mit diesem Assistenten können Sie Verknüpfungen mit lokalen oder vernetzten Programmen, Dateien, Ordnern, Computern oder Internetadressen erstellen.


Geben Sie den Speicherort des Elements ein:

1

Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

2

Geben Sie nun Ihrer Verknüpfung einen Namen. Klicken Sie anschliessend auf "Fertig stellen"



Verknüpfung erstellen

Wie möchten Sie die Verknüpfung benennen?

Geben Sie den Namen für die Verknüpfung ein:

Abacus

Klicken Sie auf "Fertig stellen", um die Verknüpfung zu erstellen.

Fertig stellen Abbrechen


Nun sehen Sie die neuerstellte Verknüpfung auf Ihrem Desktop. Damit haben wir die Konfiguration abgeschlossen.




AbaClient - Installation, Konfiguration & Verwendung

Seite 7

Wenn Sie möchten, können Sie auch das Abacus Symbol hinterlegen.
Rechtsklick auf dem Symbol -> Eigenschaften öffnen



Drücken Sie nun unter Webdokument -> Anderes Symbol -> Durchsuchen




AbaClient - Installation, Konfiguration & Verwendung


Seite 8

Nun öffnen sich Ihre Ordner. Der Abacus Ordner liegt meistens im Windows Laufwerk im Ordner Programme oder Programme (x86).

Sie kommen wie folgt auf die Datei: Dieser PC -> Windows (C:) (kann auch einen anderen Buchstaben haben) -> Programme oder Programme (x86) -> Abacus -> AbaClient -> bin
Dort finden Sie dann das abacient Symbol:




Doppelklick auf das Symbol und OK drücken.



AbaClient - Installation, Konfiguration & Verwendung

Seite 9

Danach auf Übernehmen und dann wieder OK und nun wurde das Logo angepasst.



4. AbaClient Installation bei Mac OSX


Laden Sie die aktuellste Version des AbaClient herunter und starten Sie die heruntergeladene *.dmg Datei. **WICHTIG: Der neue AbaClient kann nur ab macOS 14.x installiert werden. Ältere macOS Versionen werden nicht offiziell unterstützt.**

<https://classic.abacus.ch/downloads-page/abaclient/>

Datei	OS	Version	Erstellungsdatum
AbaClient Deutsch	Windows	4.0.1124	17.11.2025
AbaClient Französisch	Windows	4.0.1124	17.11.2025
AbaClient Italienisch	Windows	4.0.1124	17.11.2025
AbaClient Englisch	Windows	4.0.1124	17.11.2025
AbaClient (.dmg)	macOS	4.0.1124	17.11.2025
AbaClient (.run)	Linux	4.0.1124	17.11.2025

4.1 Konfiguration

1. Ziehen Sie das AbaClient App Symbol und AbaClient Manager Symbol auf das Programmverzeichnis.




AbaClient - Installation, Konfiguration & Verwendung

Seite 11

2. Klicken Sie auf Ihrer Apple-Tastatur die Tastenkombination cmd + Leertaste



3. Daraufhin öffnet sich die Spotlight-Suche. In der Spotlight-Suche geben Sie bitte den Suchbegriff abacient.app ein. Als Toptreffer sollten Sie nun den soeben installierten AbaClient erhalten.



4. Es öffnet sich folgendes Fenster:

AbaClient Einstellungen Version: 2.0 ?

Update

Automatisch nach Updates suchen ☒

Suche nach neuen Updates für AbaClient Nach Updates suchen

Allgemein

Login mit Standard Webbrowser **1** ☐

Logfiles löschen nach 30 Tagen

Verbindungseinstellungen / Proxy

☒ Direkte Verbindung ☐ System ☐ Manuell konfigurieren

Test

Server

Port

Benutzername

Passwort

Ausnahmeliste

Java Einstellungen (OpenJDK 1.8.0_192)

Java Konsole anzeigen ☐

Cache löschen Löschen

abalink-Datei

abalink-Datei erstellen für Direktaufruf **2** Erstellen


Import / Export

Einstellungen importieren Import

Einstellungen exportieren Export

Speichern Abbrechen

5. Login mit Standard Webbrowser kann deaktiviert werden. Klicken Sie danach auf den Button "Erstellen" unter abalink-Datei. Es öffnet sich folgendes Fenster:



abalink-Datei erstellen


Servername **1**

Port **2**

Startparameter

Servername: abaweb.gtl.ch

Port 443




abalink-Datei erstellen

Servername **1**

Port **2**

Startparameter

6. Danach klicken Sie auf den Button "Speichern". Es öffnet sich nun folgendes Fenster: Sie haben nun die Möglichkeit den Speicherort für die abalink-Datei zu definieren. Um die Datei auf dem Desktop / Schreibtisch zu speichern, klicken Sie bitte zuerst auf das Home-Symbol, anschliessend auf den Ordner Desktop und geben einen geeigneten Dateinamen an und schliessen ab mit Klick auf den Button "Speichern".




Sie gelangen nun zurück auf das Fenster unter Schritt 4 beschrieben. Schliessen Sie dieses mit Klick auf den Button "Speichern". Auf Ihrem Desktop / Schreibtisch wurde nun eine Datei mit dem gewählten Dateinamen und der Dateiendung *.abalink abgespeichert.

Wichtig:

Diese Datei hat noch kein Abacus-Logo. Wenn Sie dies ändern möchten gehen Sie bitte wie folgt vor:

7. Wählen Sie die Datei *.abalink an und betätigen die rechte Maustaste oder den Sekundärklick. Klicken Sie im geöffneten Kontextmenü auf Informationen



AbaClient - Installation, Konfiguration & Verwendung

Seite 16

Es öffnet sich nun ein Fenster mit den Datei-Informationen der *.abalink Datei. Hier müssen Sie nichts anpassen, lassen Sie dieses Fenster einfach offen.

- Öffnen Sie nun den Finder und wählen die Programme an. Wählen oder markieren Sie hier die Datei (Verknüpfung) AbaClient.app. Die markierte Datei mit gedrückter Maustaste packen und auf das Icon der im Fenster geöffneten Datei *.abalink schieben, bis ein Plus-Zeichen erscheint. Anschliessend die Maustaste los lassen:



Nun erhält die Datei *.abalink das Abacus-Logo. Wenn alles geklappt hat, sieht dies dann so aus:




5. Verwendung des AbaClient

Die Anmeldung mit dem neuen AbaClient ist nur noch über den Standard-Webbrowser möglich.

Beim erstmaligen anmelden werden Sie gefragt, ob Sie unserem Server vertrauen wollen. Bestätigen Sie diese Anfrage mit "Ja".

1. Öffnen Sie die erstellte Abacus Datei.



2. Daraufhin öffnet sich automatisch Ihr Standardbrowser in einem neuen Fenster und zeigt Ihnen die Login-Maske an. Melden Sie sich hier wie gewohnt an.

Abacus ERP Login

GEWERBETREUHAND
Unternehmen · Privatpersonen · Innovationen · Informatik · International

Bitte anmelden für Abacus

Benutzername

Passwort

[Passwort vergessen?](#)



 Check Newsletter

 Hilfe


AbaClient - Installation, Konfiguration & Verwendung

Seite 18

3. Nach dem Login wird die Abacus-Datei automatisch heruntergeladen. Sie finden Sie entweder oben rechts im Browser oder im Ordner Downloads.



4. Öffnen Sie nach dem Download die Datei und Abacus startet nun:





5. Sie können auch einstellen, dass sich die Abalink-Datei automatisch nach dem Download öffnet.

Google Chrome/Microsoft Edge:

Während des Downloads (bzw. nach der Anmeldung):

1. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol mit dem Pfeil nach unten oder auf die 3 Punkte
2. Klicken Sie danach auf die Abalink-Datei mit der rechten Maustaste
3. Aktivieren Sie die Option "Dateien dieses Typs immer öffnen"



Mozilla Firefox:

Während des Downloads (bzw. nach der Anmeldung):

1. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol mit dem Pfeil nach unten oder auf die 3 Punkte
2. Klicken Sie danach auf die Abalink-Datei mit der rechten Maustaste
3. Aktivieren Sie die Option "Ähnliche Dateien immer öffnen" mit der linken Maustaste

